



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРОКУРАТУРА
МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО РАЙОНА**

ул. Горького, д. 31, г. Медвежьегорск, 186350
тел./факс: (814-34) 5-68-93

29.03.2018 № 04-14-2018

Директору ГБСУ СО РК
«Медвежьегорский
психоневрологический интернат»

Доброхваловой Т.В.

г. Медвежьегорск,
ул. Мурманская, д. 8

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат» соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой в действиях ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат» выявлены нарушения закона, требующие принятия мер к их устранению.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Министерством труда и социальной защиты 08.11.2013 утверждены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", для применения во всех организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

Однако надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение указанных требований законодательства в ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат» не разработан и не утвержден проект

ЛП № 048397

6к 106 от 03.04.18

антикоррупционной политики в организации, отсутствует нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения (кодекс этики и служебного поведения, положение о конфликте интересов, правила, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, и т.д.), ответственное должностное лицо в сфере противодействия коррупции и другие.

В силу п. 6 Требований, утв. Приказом Минтруда России от 07.10.2013 N 530н, в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции (далее - раздел "Противодействие коррупции"), сайтов содержатся последовательные ссылки на следующие подразделы:

"Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции";

"Антикоррупционная экспертиза";

"Методические материалы";

"Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения";

"Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера";

"Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)

Вместе с тем, в нарушение положений Требований, утв. Приказом Минтруда России от 07.10.2013 N 530н, на момент проведения проверки вышеуказанная информация на официальном сайте учреждения отсутствовала.

Обозначенные нарушения закона стали возможны по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками ГБУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат», в том числе заместителя директора учреждения- Федорова К.Б.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, отмеченных в нем, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГБУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат», виновных в допущенных нарушениях закона, в том числе заместителя директора учреждения- Федорова К.Б.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру района в месячный срок с приложением копий приказов о наложении дисциплинарных взысканий.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.В. Голубенко

Копия верна и соответствует
Кузнецова Г.И.



Министерство социальной защиты Республики Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой, документарной, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " 24 " января 2018 г. № 46-П

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат» (далее - ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8. Адреса мест предоставления услуг: Медвежьегорский р-он, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 42, Медвежьегорский р-он, д. Паданы, ул. Григорьева, д. 29, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Кузнецову Галину Леонидовну – главного специалиста отдела опеки и социального обслуживания населения Министерства социальной защиты Республики Карелия; Петрову Ирину Леонидовну - ведущего специалиста отдела опеки и социального обслуживания населения Министерства социальной защиты Республики Карелия.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: нет

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения приказа Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия от 16 октября 2017 года № 551-П «О проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

Копия верна и. с. оригинала
Куршикова

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачей настоящей проверки является: проверка соблюдения ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ» требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия в сфере социального обслуживания граждан.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с "12" февраля 2018 года.

Проверку окончить не позднее "13" марта 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно – коммуникационной сети «Интернет», постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 года № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-коммуникационной сети Интернет и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержание указанной информации и формы ее представления), приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 426н «Об утверждении примерного положения о попечительском совете организаций социального обслуживания», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условной доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», Закон Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в Республике Карелия», постановление Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 389-П «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан в Республике Карелия», постановление Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2014 года №396-П «Об утверждении нормативов штатной численности



организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Карелия», постановление Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 393-П «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания», приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 5 февраля 2016 года № 259 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам поставщиками социальных услуг в Республике Карелия», приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 31 октября 2014 года № 1962 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет», приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 15 декабря 2014 года № 2274 «О формировании и ведении в Республике Карелия реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг», приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия от 10 марта 2016 года № 478 «О порядке ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Республике Карелия»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: соблюдение обязанностей поставщиков социальных услуг, в том числе по порядку предоставления социальных услуг гражданам, определению размера платы за социальные услуги; информационная открытость и доступность ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ»; доступность зданий и помещений для всех категорий получателей социальных услуг, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения; ведение документации по предоставлению социальных услуг, соответствие образования, квалификации и профессиональной подготовки работников установленным требованиям.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) проверить соблюдение обязанностей поставщиков социальных услуг, в том числе по порядку предоставления социальных услуг гражданам, определению размера платы за социальные услуги;

2) проверить информационную открытость и доступность ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ»; доступность зданий и помещений для всех категорий получателей социальных услуг, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

3) проверить ведение документации по предоставлению социальных услуг, соответствие образования, квалификации и профессиональной подготовки работников установленным требованиям

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания в Республике Карелия (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 16 февраля 2016 года № 311)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

Кондратьева
Е.И. Кондратьева
Кондратьева Е.И.



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- индивидуальные программы предоставления социальных услуг, договоры на социальное обслуживание;
- положения, инструкции, методики, устанавливающие требования к системе качества учреждения в целом и к ее составным частям; документы, подтверждающие прохождение независимой оценки качества оказания социальных услуг;
- формы учета и отчетности в соответствии с приказом Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия от 10 марта 2016 года № 478 «О порядке ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Республике Карелия»: сведения о получателях социальных услуг, о предоставлении социальных услуг, о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам (социальное сопровождение);
- документы об образовании, квалификации и профессиональной подготовке работников, предоставляющих социальные услуги, необходимые для исполнения ими должностных обязанностей, установленных квалификационными требованиями и профессиональными стандартами; должностные инструкции, документы о повышении квалификации работников, прохождении ими аттестации, планы мероприятий по обучению, повышению квалификации, аттестации, стажировке и т.д. работников, предоставляющих социальные услуги, копию штатного расписания по состоянию на 1 февраля 2018 года;
- документы по организации работы по внесению и актуализации сведений в регистр получателей социальных услуг;
- документы, подтверждающие достоверность и актуальность информации, представленной в реестр поставщиков социальных услуг;
- паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ»).


И.о. Министра Скрыников И.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)





(подпись, заверенная печатью)


м. исполнителя
Кузнецова Г.Л.

Главный специалист отдела опеки и социального обслуживания населения
Кузнецова Галина Леонидовна 8(814-2) 79-29-95

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Министерство социальной защиты Республики Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

185660, город Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 6, каб. 216
(место составления акта)

“ 13 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
10.00 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1

По адресу/адресам: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8,
Медвежьегорский р-он, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 42, Медвежьегорский р-он, д. Паданы,
ул. Григорьева, д. 29, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства социальной защиты Республики
Карелия от 24 января 2018 года № 46-П

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная и плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический
интернат» (далее - ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней, 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством социальной защиты Республики Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

о проверке предупреждены 24 января 2018 года в 10 час. 06 мин. посредством направления
сканированной копии распоряжения/приказа о проведении проверки, с копией
распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) 12 февраля 2018 года в 09ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Кузнецова Галина Леонидовна – главный специалист отдела опеки и социального обслуживания населения Министерства социальной защиты Республики Карелия; Петрова Ирина Леонидовна – ведущий специалист отдела опеки и социального обслуживания населения Министерства социальной защиты Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Доброхвалова Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в договорах, заключенных ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ» с получателями социальных услуг отсутствуют существенные условия договора – положения, определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также стоимость социальных услуг.

Копии договоров с получателями социальных услуг.

2. В нарушение части 4 статьи 32 Федерального Закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 11 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075, ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ» не осуществляется расчет среднедушевого дохода получателей социальных услуг исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг.

Расчет и перечисление ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ» ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в размере 75 процентов установленной трудовой пенсии по старости или пенсии по инвалидности производится ежемесячно Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сегежа (межрайонным) по личным заявлениям получателей социальных услуг.

Копии заявлений получателей, копии договоров.

3. В нарушение пункта 2 статьи 9, пункта 4 статьи 12, части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на информационных стендах ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ» отсутствует в доступной форме информация о видах социальных услуг, сроках, порядке, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, информация о деятельности поставщика социальных услуг.

Устранено в ходе проверки (фотографии информационного стенда прилагаются).

4. В нарушение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Карелия, утвержденных постановлением Правительства

Республики Карелия от 18.12.2014 №396-П в штатное расписание ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ», утвержденное приказом директора от 29.01.2018 №31, включена должность инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий (11 штатных единиц).

Копия штатного расписания.

Лицо, допустившее нарушения – Т.В. Доброхвалова.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Кузнецова Г.Л.

Петрова И.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” марта 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(Минсоцзащиты Республики Карелии)**

185003, г. Петрозаводск, просп. А.Невского, 33

тел. (8142) 792900, факс (8142) 59-28-75

WEB-сайт mintrud.karelia.ru

E-mail: depzan@onego.ru

ОКПО 49029802, ОГРН 1071001000443,

ИНН/КПП 1001016083/100101001

Государственное бюджетное
стационарное учреждение
социального обслуживания
Республики Карелия
«Медвежьегорский
психоневрологический
интернат»

ул. Мурманская, д. 8,
г. Медвежьегорск,
Республика Карелия,
186350

на № 1705/11-22.1/МСЗи от 13.03.2018

ПРЕДПИСАНИЕ № 1
об устранении выявленных нарушений

185660, Республика Карелия,
город Петрозаводск,
проспект Ленина дом 6, каб. 216
(место составления предписания)

«13» марта 2018 года
(дата составления предписания)

10.00 часов 00 минут
(время составления предписания)

Предписание выдал (и):

Кузнецова Галина Леонидовна

главный специалист отдела опеки и социального обслуживания населения
Министерства социальной защиты Республики Карелия

Петрова Ирина Леонидовна

ведущий специалист отдела опеки и социального обслуживания населения
Министерства социальной защиты Республики Карелия

Проводивший(е) проверку соблюдения требований федерального и регионального законодательства
в сфере социального обслуживания.

Кому: государственному бюджетному стационарному учреждению социального
обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат» (далее -
ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ»)

(полное наименование юридического лица; фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, данные документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)

Предписываю(ем) устранить нарушения, выявленные при проведении мероприятия по контролю, по адресу: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8, Медвежьегорский р-он, с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 42, Медвежьегорский р-он, д. Паданы, ул. Григорьева, д. 29, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11

(адрес места нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя)


В срок до « 01 » июня 2018 года

№ п/п	Содержание нарушения	Срок устранения нарушения	Основания
1	В договорах, заключенных ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ» с получателями социальных услуг, отсутствуют существенные условия договора – положения, определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также стоимость социальных услуг	01.06.2018	часть 2 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
2	ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ» не осуществляется расчет среднедушевого дохода получателей социальных услуг исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг	01.05.2018	часть 4 статьи 32 Федерального Закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункт 11 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075
3	В штатное расписание ГБУСО «Медвежьегорский ПНИ», утвержденное приказом директора от 29.01.2018 №31, включена должность инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий (11 штатных единиц)	01.05.2018	нормативы штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Карелия, утвержденные постановлением Правительства Республики Карелия от 18.12.2014 №396-П

О выполнении Предписания № 1 требую(ем) сообщить в письменной форме в течение 10 дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения (установленного срока выполнения Предписания) в Министерство социальной защиты Республики Карелия, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия о социальном обслуживании граждан по адресу: 185630, Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 6.

Предписание составлено на 2 л. в 2 экз.

Предписание получил:

 (по доверенности)
(должность, фамилия)

(подпись)

«13» марта 2018 года

РОССИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Министерство здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия

Государственное бюджетное
стационарное учреждение
социального обслуживания
Республики Карелия

«МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ»

г. Медвежьегорск
ул. Мурманская, д. 8
тел/факс 5-20-36

От 25.04.18 № 528
На № _____ от _____

Министерство социальной защиты РК

главному специалисту отдела опеки
и социального обслуживания населения

Г.Л.Кузнецовой

ГБСУ СО "Медвежьегорский психоневрологический интернат" об исполнении предписания №1 об устранении выявленных нарушений от 13.03.2018г.:

№п/п	Содержание нарушения	Исполнение
1	В договорах, заключенных ГБСУ СО "Медвежьегорский ПНИ" с получателями социальных услуг, отсутствуют существенные условия договора-положения, определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также стоимость услуг.	В договора внесены изменения, с указанием стоимости услуг.
2.	Учреждение не осуществляет расчет среднедушевого дохода получателей социальных услуг	Со всеми вновь поступающими гражданами работа ведется в соответствии с ФЗ-442 и Постановлением №1075 от 18.10.2018г. Проводится работа с гражданами поступившими на обслуживание ранее,
3.	В штатное расписание включена должность инструктора производственного обучения рабочих массовых профессий (11 ед)	В штатное расписание внесены изменения с 01.04.2018г. исключена должность инструктора производственного

		обучения рабочих массовых профессий (11 ед), введена должность инструктор по труду (8ед). , по письменному соглашению с сотрудниками учреждения
--	--	--

Директор



Т.В.Доброхвалова



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Медвежьегорского и Пудожского районов

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22, тел. 88143456764, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmedgora@mail.ru

Предписание № 1-7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат», ИНН 1013100124

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Медвежьегорского и Пудожского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 31 января 2018 года № 1 - 7

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «08» февраля по «05» марта 2018 года Павловым Александром Юрьевичем, заместителем начальника ОНД и ПР Медвежьегорского и Пудожского районов проведена плановая выездная проверка объектов защиты – зданий, территории, имущества ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат» по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, 8.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с

Зам. директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Фёдоровым Константином Борисовичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здания спальных корпусов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)	Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (глава 19 ст. 83 п. 7) "Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении	01.10.2018	

	транслирующей этот сигнал организации	дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 ...- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации"		
2.	Учреждение социального обслуживания не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ч. 12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым."	01.10.2018	
3.	Руководитель, а также лицо, ответственное за пожарную безопасность не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму.	п. 3 ППР № 390 от 25.04.2012 г. "Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности." НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.10.2018	
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима	п. 2 ППР № 390 от 25.04.2012 г. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов)- руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее —	01.10.2018	

		руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил		
5	На дверях помещений складского назначения отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2018	
6	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п. 21 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок..., а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.10.2018	
7	Дверки пожарных шкафов не имеют информации о составе комплектующих.	НПБ 151-2000 п. 4.6. Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий. Допускается изготавливать ШП без прозрачных вставок, при этом на дверки ШП должна быть нанесена информация о составе комплектующих изделий.	01.10.2018	
8	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий корпусов	п. 24 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника ОНД и ПР Медвежьегорского и

Пудожского районов, Павлов Александр Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«05» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ»,

Доброхвалова Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«05» марта 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №**3****о назначении административного наказания**

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Медвежьегорского и Пудожского района, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Медвежьегорского и Пудожского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Карелия, подполковник вн. службы Павлов Александр Юрьевич

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 тел/факс: 8(81434) 5-67-64

e-mail: gpnmedgora@mail.ru, телефон доверия 799999

(указывается статус госуд. инспектора, должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего адм. материал, его адрес)

рассмотрев "15" марта 2018 в "15" час. "00" мин., по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 каб. № 2.

(указывается дата, время и адрес места рассмотрения)

материалы дела и протокола №

3

в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица:	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Медвежьегорский психоневрологический интернат"
2. Юридический адрес, тел. (факс):	г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8
3. Номер ИНН:	1013100124
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:	Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Республике Карелия
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета:	отделение-НБ РК г. Петрозаводск, № р/сч 40601810800001000001 БИК 048602001
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:	Доброхвалова Татьяна Валериевна
7. Должность представителя юридического лица	Директор ГБСУ СО "Медвежьегорский ПНИ"
8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:	Устав, приказ № 157 лс от 24.03.2010г., трудовой договор
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:	паспорт серии 8603 № 503326 от 16.05.2003г., выдан ОВД Медвежьегорского района
10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:	не привлекалось

Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения» разъяснены, представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом, статья 51 Конституции РФ разъяснена и понятна.

✓

(подпись привлекаемого лица)

по ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях" **установил,**
что

"05" марта 2018г. в 11 час. 00 мин. по окончании проведения плановой выездной проверки ГБСУ СО РК "Медвежьегорский психоневрологический интернат" по адресу:

г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8.

(дата и время обнаружения)

(указывается место нарушения)

установлено, что юридическое лицо - ГБСУ СО РК "Медвежьегорский психоневрологический интернат"

(указывается принадлежность объекта)

по адресу:

г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8

(указывается адрес нарушения)

нарушило обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (о-ых) нарушены
1	2	3
г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8		
1.	Здание не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ч. 12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.
2.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п. 21 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок..., а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
3.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий корпусов	п. 24 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие

Постановил:

- Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия "Медвежьегорский психоневрологический интернат"

(наименование юридического лица)

в соответствии с протоколом об административном правонарушении, за нарушение требований пожарной безопасности привлечь к административной ответственности в виде:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

(вид ответственности)

- Объявить законному представителю юридического лица привлекаемому к административной ответственности, что настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях", в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии соответственно:

Заместителю главного государственного инспектора Республики Карелия,
полковнику внутренней службы Овчинникову Александру Владимировичу в УНД и
ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул.

Правды, 25а

(указывается вышестоящее должностное лицо УНД и адрес его местонахождения)

в Медвежьегорский городской суд, расположенный по адресу:

г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 7а

(указывается адрес городского суда)

Подпись должностного лица, вынесшего
постановление

✓

(подпись)

Копию постановления получил(а)

15.03.2018г.

(дата)

✓

(подпись привлекаемого лица)

Постановление вступило в законную силу

(дата вступления)

Отметка об исполнении постановления

Постановление № _____ от "___" _____ 20__ г. исполнено _____

об административном правонарушении.

05.03.2018г.

(дата составления)

г. Медвежьегорск

(место составления)

Я, **Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору
Медвежьегорского и Пудожского районов**

(указывается должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

**Заместитель начальника ОНД и ПР Медвежьегорского и Пудожского района УНД и ПР
ГУ МЧС России по РК, подполковник внутренней службы Павлов Александр Юрьевич**

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях", составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица:	ГБСУ СО "Медвежьегорский психоневрологический диспансер"
2. Юридический адрес, тел. (факс):	г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8
3. Номер ИНН:	1013100124
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:	Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Республике Карелия
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета:	отделение-НБ РК г. Петрозаводск, № р/сч 40601810800001000001 БИК 048602001
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:	Доброхвалова Татьяна Валериевна
7. Должность законного представителя юридического лица	Директор ГБСУ СО "Медвежьегорский ПНИ"
8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:	Устав, приказ № 157 л/с от 24.03.2010г., трудовой договор
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:	паспорт серии 8603 № 503326 от 16.05.2003г., выдан ОВД Медвежьегорского района
10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:	не привлекалось

"05" марта 2018г. в 11 час. 00 мин.

(дата и время обнаружения)

по месту осуществления деятельности

(указывается место нарушения)

ГБСУ СО "Медвежьегорский ПНИ"

(указывается принадлежность объекта)

по адресу:**г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8**

(указывается адрес нарушения)

нарушил(а) обязательные требования пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Содержание пункта(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3

1.	Здания спальных корпусов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (глава 19 ст. 83 п. 7) "Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 ...- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".
2.	Учреждение социального обслуживания не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ч. 12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым."
3.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п. 21 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок..., а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
4.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий корпусов	п. 24 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

за что предусмотрена административная ответственность юридического лица
по ст. 20.4, ч. 1

(указываются номера частей статьи 20.4)

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях"

1. _____

2. _____

Ф.И.О.

подпись

Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения» разъяснены, представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении.

вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом, статья 51 Конституции РФ разъяснена и понятна.

05.03.2018г.

(дата)

✓

(подпись привлекаемого лица)

О времени и месте рассмотрения административного протокола, которое состоится

15.03.2018г. в 15 час. 00 мин.

по адресу:

(дата и время рассмотрения)

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22, каб. № 2

(указывается адрес и место рассмотрения)

законный представитель юридического лица уведомлён, и ему разъяснено, что в случае не явки без уважительной причины дело будет рассмотрено без присутствия законного представителя юридического лица.

05.03.2018г.

(дата)

✓

(подпись привлекаемого лица)

Объяснения нарушителя по содержанию протокола: по факту административного правонарушения поясню следующее -

п. 1. акта исполнен в период проверки
КС (ДБ)

Иные сведения необходимые для рассмотрения
дела

Копию протокола получил(а).

05.03.2017г.

(дата)

✓

(подпись привлекаемого лица)

Подпись должностного лица составившего
протокол

✓



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Медвежьегорского и Пудожского районов

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22, тел. 88143456764, тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpnmedgora@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 1-7

г. Медвежьегорск
(место составления)

11 часов 00 мину
(время)

05 марта 2018 года
(дата составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности Медвежьегорского и Пудожского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 31 января 2018 года № 1-7

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка ГБУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат»
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: РК, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат», ГБУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», ИНН 1013100124, юридический адрес: РК, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская дом 8.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 08 ” февраля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 05 ” марта 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня (ей) («4» часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ГБУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Доброхвалова Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «08» февраля 2018 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Зам. начальника ОНДиПР Медвежьегорского и Пудожского районов, Павлов Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Зам. директора ГБУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Фёдоров Константин Борисович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки проводились следующие мероприятия:

- рассмотрение документов юридического лица – правообладателя объекта защиты
- соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: нет

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта,

в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Здания спальных корпусов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (глава 19 ст. 83 п. 7) "Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 ...- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации"	ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»
2.	Учреждение социального обслуживания не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ч. 12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала	ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»

		оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым."	
3.	Руководитель, а также лицо, ответственное за пожарную безопасность не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму.	п. 3 ППР № 390 от 25.04.2012 г. "Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности." НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	Зам. директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Фёдоров Константин Борисович
4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима	п. 2 ППР № 390 от 25.04.2012 г. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее – руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	Зам. директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Фёдоров Константин Борисович
5.	На дверях помещений складского назначения отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Зам. директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Фёдоров Константин Борисович
6.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п. 21 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок..., а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»

7.	Дверки пожарных шкафов не имеют информации о составе комплектующих.	НПБ 151-2000 п. 4.6. Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий. Допускается изготавливать ШП без прозрачных вставок, при этом на дверки ШП должна быть нанесена информация о составе комплектующих изделий.	Зам. директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Фёдоров Константин Борисович
8.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий корпусов	п. 24 ППР № 390 от 25.04.2012 г. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Предписание № 1/1/1-7 от 05 марта 2018 года;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. начальника ОНДиПР Медвежьегорского и Пудожского районов, Павлов Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

“ 05 ” марта 20 18 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ», Доброхвалова Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” марта 20 18 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Медвежьегорского и
Пудожского районов**

г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22, тел. (81434) 5-67-64, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnmedgora@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

соблюдения требований пожарной безопасности

от «30» января 2018 года № 1-7

1. Провести проверку объекта защиты: здание, помещения, территория, имущество
ГБСУ СО РК «Медвежьегорский ПНИ» по адресу: РК, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8.
(указывается наименование и адрес местонахождения проверяемого объекта защиты)

2. Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики

Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат», ГБСУ СО РК

«Медвежьегорский ПНИ», ИНН 1013100124, РК г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, дом 8
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов) организации (-ий) - правообладателей объекта защиты)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Заместителя начальника ОНДиПР Медвежьегорского и Пудожского районов, Павлова
Александра Юрьевича; старшего инспектора ОНДиПР Медвежьегорского и Пудожского районов,
Бочарова Артема Михайловича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, уполномоченного (-ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекать.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

6. Задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной
безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной
безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом
(эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности;

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.

(в отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным правообладателем является хозяйствующий субъект (организация и гражданин), отнесенный к малым предприятиям либо к микропредприятиям, общий срок проведения проверки указывается в часах)

К проведению проверки приступить с 05 февраля 2018 года

Проверку окончить не позднее

05 марта 2018 года

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Обязательные требования пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

(ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей проверки:

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц) (05.02-05.03.2018 г.);

- обследование объектов защиты (15.02-05.03.2018 г.);

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим (ми) лицом (лицами), индивидуальным (и) предпринимателем (ями) – правообладателем (ями) объекта защиты, необходимо для достижения целей проведения проверки:

документация по выполнению мероприятий, указанных в ранее выданном предписании (документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.); техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты; договоры на обслуживание систем противопожарной защиты; акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России).

Заместитель начальника ОНД и ПР
Медвежьегорского и Пудожского районов
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия

Павлов Александр Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)



ЗН ОНД и ПР Медвежьегорского и Пудожского районов, Павлов Александр Юрьевич,
тел. раб. 5-67-64, gpnmedgora@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение
(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о):

лично директор Добрышев Ю.Б.

(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения
копии распоряжения); для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой; фамилия,
инициалы уведомителя)

«14» часов «00» минут «30» 01 2018 г.
(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

ДП

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Добрышева Наталья Валерьевна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«14» часов «00» минут «05» 02 2018 г.

ДП