

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)**

Территориальный отдел по Кондопожскому, Медвежьегорскому и Пудожскому районам

ул. Комсомольская, 6, г. Кондопога, 186220 E-mail: kondrpn@yandex.ru тел./ факс (81451) 7-66-38
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 47

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

" 29 " декабря 2023 г.

г. Кондопога
(место вынесения)

Должностное лицо Хяникяйнен В.В., главный специалист-эксперт
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах
выдавшего предписание)

в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат», ИНН 1013100124, ОГРН 1021001009810, 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8, выявлены нарушения в области санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (акт проверки №316 от 28.12.2023., КНМ № 10230041000102889579), а именно

- В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний не все работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей, обязанные проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования), в ПНИ проходят требуемые предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», не имеют отметки о результатах необходимых предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) в личной медицинской книжке, и допущены к работе, контроль допуска к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, не обеспечивается, а именно:

- не пройдены при приеме на работу и далее с кратностью 1 раз в год флюорография у 2 человек: Похилько Н.А. младшая медсестра по уходу за больными (дата последней 12.07.2022.), Турачкина Е.А. буфетчица (дата последней 24.01.2022.),

- не пройдены мазки на гонорею при поступлении на работу (работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения) у 26 человек: Бровин Д.А., младший медбрат по уходу за больными, прием на работу 01.06.2023., Войнович Н.А. мл.м/с по у/б, прием на работу 01.09.2023., Гужиева Е.М. инструктор по труду, прием на работу 06.06.2023., Диева С.В. буфетчица, прием на работу 01.08.2023.,

Егармина Н.Л. санитарка-ваннищица, прием на работу 26.07.2023., Зенин А.Г. электромонтер прием на работу 18.05.2023., Лапкина Л.К. швея прием на работу 01.03.2023., Летунович Н.И. м/с палатн., прием на работу 02.05.2023., Орлова В.В. ст.м/с, прием на работу 08.10.2023., Потапова А.А. уборщица сл.пом. прием на работу 01.05.2023., Савосина Е.В. зав.хоз-вом, прием на работу 01.08.2023., Ярвеня Т.М. уборщица сл.пом. прием на работу 01.04.2023., Данилюк Л.А. уборщик территории прием на работу 26.07.2023., Ширкаева Е.К. зав.мат.складом прием на работу 01.02.2023., Полянских Е.Н. м/с палатн. прием на работу 01.02.2023., Лушина С.А. м/с палатн. прием на работу 10.05.2023., Тайбакова Т.В. мл.м/с по у/б прием на работу 01.05.2023., Романовская Т.В. санитарка-ваннищица прием на работу 01.09.2023., Анисимова Г.А. мл.м/с по у/б прием на работу 01.03.2023., Еремеева С.А. мл.м/с по у/б прием на работу 02.10.2023., Дудар А.Р. мл.м/с по у/б прием на работу 01.10.2023., Ремезова Т.А. м/с палатн. прием на работу 05.09.2023., Евсеева Л.С. мл.м/с по у/б прием на работу 22.11.2023., Зверева А.Г. м/с палатная прием на работу 01.03.2023., Красова Я.Ю. секретарь руководителя прием на работу 22.11.2023., Курило О.Д. мл.м/с по у/б прием на работу 01.04.2023.,

- исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу (работников, где имеется контакт с пищевыми продуктами, работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения) у 13 человек: Бровин Д.А., младший медбрат по уходу за больными, прием на работу 01.06.2023., Лапкина Л.К. швея прием на работу 01.03.2023., Летунович Н.И. м/с палатн., прием на работу 02.05.2023., Потапова А.А. уборщица сл.пом. прием на работу 01.05.2023., Ярвеня Т.М. уборщица сл.пом. прием на работу 01.04.2023., Кузнецова Т.Ю. парикмахер Прием на работу 01.11.2023., Ширкаева Е.К. зав.мат.складом прием на работу 01.02.2023., Полянских Е.Н. м/с палатн. прием на работу 01.02.2023., Тайбакова Т.В. мл.м/с по у/б прием на работу 01.05.2023., Анисимова Г.А. мл.м/с по у/б прием на работу 01.03.2023., Сущевич Е.Е. мл.м/с по у/б прием на работу 01.11.2023., Зверева А.Г. м/с палатная прием на работу 01.03.2023., Курило О.Д. мл.м/с по у/б прием на работу 01.04.2023.,

- исследования на носительство стафилококка при поступлении на работу (работников, где имеется контакт с пищевыми продуктами) у Титовой И.С., буфетчицы, прием на работу 02.08.2023.,

- не пройдены с кратностью 1 раз в год исследование на гельминтозы (для работников, где имеется контакт с пищевыми продуктами) у Гунько Е.Н. буфетчицы,

- не внесены данные о прохождении периодического медицинского осмотра, наряду с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки некоторых сотрудников (Кудряшов В.В. проходил медосмотр 08.10.22 (мед.заклечение), Крисенкова Н.И. проходила медосмотр, заключение от 27.12.22 (мед.заклечение), Паршуков В.А. проходил медосмотр 24.11.22 (мед.заклечение),

что является нарушением п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - N 52-ФЗ), в соответствии с которым, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, п.п.1-4, 7-9 ст.34 N 52-ФЗ, в соответствии с которыми, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры) (п.1), в случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных

структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников (п.2), индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками (п.3), работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе (п.4), данные о прохождении медицинских осмотров и медицинского освидетельствования подлежат внесению в федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера (п.7), документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров, является личная медицинская книжка, оформленная на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (п.8), порядок проведения медицинских осмотров, ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (п.9); п.4 ст.8 Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», в соответствии с которым, в целях выявления туберкулеза периодически проводятся профилактические медицинские осмотры граждан, порядок и сроки проведения которых устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; п.п.5, 58, 61, 799, 801, 808, 810, 815, 3260, 3263, 3271, 3273 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в соответствии с которыми: п.5 - должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан, п.58 - в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования), п.61 - работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний не допускаются работодателем к исполнению ими трудовых обязанностей. Контроль допуска к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями., п.62 - данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, п.799 - в целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения прохождению профилактических медицинских осмотров подлежат граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства., п.801 - при проведении профилактических медицинских осмотров (на туберкулез) используются методы проведения медицинского обследования, п.808 - контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации в соответствии с установленными Санитарными правилами сроками. Руководство организации должно обеспечивать возможность прохождения сотрудниками, у которых в ходе профилактических осмотров выявлены признаки, указывающие на возможное заболевание туберкулезом, обследования в медицинской противотуберкулезной организации в целях уточнения диагноза в сроки, установленные Санитарными правилами; п.810 - по эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год: работники организаций социального обслуживания, работники организаций по переработке и реализации пищевых продуктов,

организаций бытового обслуживания населения, работники водопроводных сооружений., п.815 - организация прохождения профилактических медицинских осмотров на туберкулез обеспечивается на руководителей организаций по месту работы, учебы, проживания, нахождения лиц, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру на туберкулез., п.3260 - в целях предупреждения возникновения и распространения паразитарных болезней должны проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению производственного контроля, проведению медицинских осмотров, гигиеническому воспитанию и обучению населения, п.3263 - обследованию на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат: декретированные и приравненные к ним группы населения при диспансеризации и профилактических осмотрах, п.3271 - В целях активного выявления и предупреждения распространения паразитарных болезней проводят плановые профилактические обследования должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным, медицинским и бытовым обслуживанием населения (далее - декретированные группы населения), п.3273 - организация и проведение плановых и по эпидемическим показаниям обследований декретированных групп населения на наличие паразитарных болезней обеспечивают руководители организаций и индивидуальные предприниматели по месту их работы.

- Некоторым работникам ПНИ для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней не проведены профилактические прививки в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок), нет отметок в личной медицинской книжке о проведении вакцинации:

- против дифтерии и столбняка (ревакцинация против дифтерии и столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации) у 89 человек: Акимова С.В. мл.м/с по у/б, Бровин Д.А. мл.м/с по у/б, Бровина А.Н. психолог, Вартанова Л.И. кладовщик, Владычанская Л.А. соц.работник (последняя ревакцинация 1997 г.), Войнович Н.А. мл.м/с по у/б, Вороница О.В. мл.м/с по у/б, Гаркушина Е.С. мл.м/с по у/б, Гашкова И.В., мл.м/с по у/б, Гончар С.Ю. дворник, Гужиева Е.М. инструктор по труду, Диева С.В. буфетчица, Дмитриева Л.В. мл.м/с по у/б,

Дякова Л.Г. буфетчица, Еремкина Н.А. медсестра, Залужная Н.А. мл.м/с по у/б, Закаблучная Е.Л. инструктор по труду, Зенин А.Г. электромонтер, Иевлева Ю.А. мл.м/с по у/б (последняя ревакцинация 2005 г.), Исакова И.В. кастелянша, Карабач Л.И. уборщик, Кобышненко А.В. мл.м/с по у/б, Колесникова Е.Л. мл.м/с по у/б (последняя ревакцинация 2009 г.), Комолов А.А. вахтер, Кочетов Г.И. плотник, Кудряшов В.В. водитель, Кудряшова А.В. соц.работник, Кныр О.В. мл.м/с по у/б, Лапкина Л.К. швея (последняя ревакцинация 2011 г.), Ларионова Е.Н. буфетчица, Летунович Н.И. м/с палатн., Личман Я.В. мл.м/с по у/б, Лошкина И.В. мл.м/с по у/б, Мартинович С.А. секретарь, Мухина О.Н. уборщица, Олейников А.А. мл.м/б по у/б, Орлова В.В. ст.м/с, Пакуть Е.А. мл.м/с по у/б, Потапова А.А. уборщица сл.пом, Похилько Н.А. мл.м/с по у/б, Рахымжанов В.А. вахтер (последняя ревакцинация 2009 г.), Рожков А.М. пособ.рабочий, Румянцева И.И. уборщица (последняя ревакцинация 2011 г.), Савосина Е.В. зав.хоз-вом, Сермяжко Е.В. мл.м/с по у/б, Скакунов А.В. сантехник, Соболева Н.А. мл.м/с по у/б, Стирнене С.Н. уборщица (последняя ревакцинация 2005 г.), Титова С.В. инструктор физк., Федотова В.М. м/с палатн., Фурмузаки А.А. мл.м/с по у/б, Фурмузаки Ю.В. вахтер (последняя ревакцинация 2003 г.), Шафран С.В. водитель, Ярвенпяя Т.М. уборщица сл.пом. (последняя ревакцинация 2006 г.), Пиллошенко А.А. зам.директора (последняя ревакцинация 2004 г.), Тюттнева Л.А. специалист по кадрам, Фирстов В.А. юриконсульт (последняя ревакцинация 2007 г.), Ганина Н.С. оператор стир.маш. (последняя ревакцинация 2006 г.), Ерофеева Ю.В. оператор стир.машин (последняя ревакцинация 2004 г.), Ефимова Н.Н. дезинфектор, Зверева И.А. парикмахер (последняя ревакцинация 2007 г.), Меньшикова Д.В. оператор стир.машин (последняя

ревакцинация 2010 г.), Мызина Г.И. оператор стир.машин (последняя ревакцинация 2007 г.), Павлова М.Н. оператор стир.машин, Виноградова Л.В. инстр. по труду (последняя ревакцинация 2009 г.), Плеванюк М.С. спец. по соц.работе, Иванова И.Е. культорганизатор, Олейникова Е.В. м/с палатн. (последняя ревакцинация 2007 г.), Олехнович Н.В. м/с палатн. (последняя ревакцинация 1996 г.), Ефутин С.А. уборщик территор., Баран О.В. мл.м/с по у/б, Кузнец Л.А. мл.м/с по у/б (последняя ревакцинация 2006 г.), Лапанович Л.И. мл.м/с по у/б (последняя ревакцинация 2002 г.), Соломахина Р.В. мл.м/с по у/б, Астахова А.Н. мл.м/с по у/б, Наумова А.А. мл.м/с по у/б, Мастерчук И.В. буфетчица (последняя ревакцинация 1999 г.), Косачева Н.Г. буфетчица (последняя ревакцинация 2007 г.), Тананаева Е.Ф. мл.м/с по у/б (последняя ревакцинация 2007 г.), Степанов Ф.Н. мл.м/с по у/б, Сафронов А.В. мл.м/с по у/б, Михайлюк О.В. буфетчица, Ремезова Т.А. м/с палатн. (последняя ревакцинация 2006 г.), Рудоль Т.Н. спец.по закупкам, Шалойникова О. А. инструктор по адаптивной физкультуре (последняя ревакцинация 2007 г.), Довбня В.В. м/с палатная (последняя ревакцинация 2006 г.), Зайцева И.Т. мл.м/с по у/б, Зверева А.Г. м/с палатная (последняя ревакцинация 2008 г.), Курило О.Д. мл.м/с по у/б (последняя ревакцинация 2006 г.),

- вакцинация против кори (до 55 лет) у 52 человек: Владычанская Л.А. соц.работник, Герасименко С.М. парикмахер, Гужиева Е.М. инструктор по труду, Егармина Н.Л. санитарка-ваннищица, Зенин А.Г. электромонтер, Колесникова Е.Л. мл.м/с по у/б, Лошкина И.В. мл.м/с по у/б, Рожков А.М. пособ.рабочий, Сермяжко Е.В. мл.м/с по у/б, Пилушенко А.А. зам.директора, Тюттиева Л.А. специалист по кадрам, Фирстов В.А. юрисконсульт, Дворцова В.В. оператор стир.машин, Филиппчик С.В. подсоб.рабочий, Суворова Н.Ф. кастелянша, Зорина И.А. спец. по соц.работе, Плеванюк М.С. спец. по соц.работе, Иванова И.Е. культорганизатор, Артемьева Ю.А. фельдшер, Николаева Е.С. м/с палатн., Полянских Е.Н. м/с палатн., Олейникова Е.В. м/с палатн., Ефутин С.А. уборщик территор., Баран О.В. мл.м/с по у/б, Лапанович Л.И. мл.м/с по у/б, Соломахина Р.В. мл.м/с по у/б, Задорожная А.В. мл.м/с по у/б, Наумова А.А. мл.м/с по у/б, Новик Т.Н. мл.м/с по у/б, Богданова Е.В. санитарка-ваннищица, Косачева Н.Г. буфетчица, Амелина С.В. мл.м/с по у/б, Гунько Е.Н. буфетчица, Иванова Е.Н. буфетчица, Велишаева А.С. мл.м/с по у/б, Мадаминова И.А. санитарка-ваннищица, Дуб Н.В. мл.м/с по у/б, Михно Л.Г. мл.м/с по у/б, Аладышев Н.П. мл.м/с по у/б, Котвицкий С.И. мл.м/с по у/б, Михайлюк О.В. буфетчица, Рудоль Т.Н. спец.по закупкам, Сидорова Е.Н. буфетчица, Теплова М.Ю. инструктор по труду, Фишнев Т.А. делопроизводитель, Шалойникова О. А. инструктор по адаптивной физкультуре, Фомина Н.В. парикмахер, Довбня В.В. м/с палатная, Зайцева И.Т. мл.м/с по у/б, Ильичева В. Е. санитарка-ваннищица, Каушинис В.Ю. мл.м/с по у/б, Красова Я.Ю. секретарь руководителя,

- вакцинация против вирусного гепатита В (до 55 лет) у 63 человек: Авдушина А.Г. мл.м/с по у/б, Акимова С.В. мл.м/с по у/б, Бреднева С.С. ваннищица, Бровина А.Н. психолог, Владычанская Л.А. соц.работник (незаконченный курс – однократно привита, необходимо ЗУ), Войнович Н.А. мл.м/с по у/б, Галунова Л.А. уборщица, Гаркушина Е.С. мл.м/с по у/б, Гашкова И.В., мл.м/с по у/б, Герасименко С.М. парикмахер, Гончар С.Ю. дворник, Гужиева Е.М. инструктор по труду, Диева С.В. буфетчица, Дьякова Л.Г. буфетчица, Егармина Н.Л. санитарка-ваннищица, Еремкина Н.А. медсестра, Ермолович Е.Г. медсестра, Залужная Н.А. мл.м/с по у/б, Зенин А.Г. электромонтер, Кобышенко А.В. мл.м/с по у/б, Комолов А.А. вахтер, Крисенкова Н.И. мл.м/с по у/б, Кудряшова А.В. соц.работник, Кныр О.В. мл.м/с по у/б, Ларионова Е.Н. буфетчица, Личман Я.В. мл.м/с по у/б, Лошкина И.В. мл.м/с по у/б, Малиновская Т.В. директор филиала, Мартинович С.А. секретарь, Михеев А.А. вахтер, Мухина О.Н. уборщица, Пакуть Е.А. мл.м/с по у/б, Похилько Н.А. мл.м/с по у/б, Рахымжанов В.А. вахтер, Рожков А.М. пособ.рабочий, Сермяжко Е.В. мл.м/с по у/б, Соболева Н.А. мл.м/с по у/б, Стирнене С.Н. уборщица, Титова С.В. инструктор физк., Фурмузаки А.А. мл.м/с по у/б, Фурмузаки Ю.В. вахтер, Хаткевич Н.В. уборщица, Шафран С.В. водитель, Пилушенко А.А. зам.директора, Тюттиева Л.А. специалист по кадрам, Фирстов В.А. юрисконсульт, Павлова М.Н. оператор стир.машин, Плеванюк М.С. спец. по соц.работе, Иванова И.Е. культорганизатор, Ефутин С.А. уборщик территор., Лапанович Л.И. мл.м/с по у/б, Соломахина Р.В. мл.м/с по у/б, Задорожная А.В. мл.м/с по у/б, Наумова А.А. мл.м/с по у/б, Мадаминова И.А. санитарка-ваннищица, Котвицкий С.И. мл.м/с по у/б,

Михайлюк О.В. буфетчица (незаконченный курс – однократно привита, необходимо 3V), Рудоль Т.Н. спец.по закупкам, Фомина Н. В. парикмахер, Гундоева С. Б. санитарка-ваннщица, Зайцева И.Т. мл.м/с по у/б, Каушинис В.Ю. мл.м/с по у/б, Красова Я.Ю. секретарь руководителя,

- вакцинация против краснухи (женщины до 25 лет (включительно) у: Наумова А.А. мл.м/с по у/б,

что является нарушением ст.35 N 52-ФЗ, в соответствии с которой, профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний; п.2 ст.5 Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в соответствии с которым, отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, п.п.5, 62, 64, 761, 2965, 2769, 4154, 4155, 4208 СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которыми: п.5 - должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан, п.62 - данные о прохождении медицинских осмотров,

наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, п.64 - профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации, п. 761 - вакцинация населения против гепатита В, являющаяся ведущим профилактическим мероприятием, проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов, п.2965 - специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП), п.2769 - иммунизация населения против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, п.4154 - Специфическая профилактика (иммунопрофилактика) проводится в виде плановой активной иммунизации (против столбняка) детей и взрослых и экстренной иммунопрофилактики по поводу травм в медицинских организациях различного профиля., п.4155 - плановую специфическую профилактику против столбняка проводят иммунобиологическими лекарственными препаратами, разрешенными к применению, содержащими очищенный адсорбированный столбнячный анатоксин в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, п.4208 - плановая вакцинация граждан предусматривает необходимый порядок введения вакцин в определенной последовательности в сроки, которые определяются Национальным (и региональным) календарем профилактических прививок. При нарушениях сроков иммунизации, предусмотренных Национальным (или региональным) календарем профилактических прививок, их проводят по индивидуальной схеме, в соответствии с обязательными требованиями и инструкциями по применению ИЛП.

- Для работников ПНИ, деятельность которого связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, не осуществляется с требуемой кратностью 1 раз в 2 года профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (ГПиА) с отметкой о её прохождении в личной медицинской книжке у 9 человек: Бреднева С.С. ваннщица, Егармина Н.Л. санитарка-ваннщица, прием на работу 26.07.2023. (последняя 2019 г.), Богданова Е.В. санитарка-ваннщица, Косачева Н.Г. буфетчица (последняя 2012 г.), Ерукова И.С. санитарка-

ваннища, Романовская Т.В. санитарка-ваннища, Мадаминова И.А. санитарка-ваннища (последняя 2019 г.), Соболева В.В. санитарка-ваннища (последняя 2012 г.), Гундоева С. Б. санитарка-ваннища (последняя 2014 г.),

что является нарушением п.2 ст.36 N 52-ФЗ, в соответствии с которым, гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, п.п.5, 75, 76, 3160, 3260, 3390 СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которыми: п.5 - должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан, п.75 - гигиеническое воспитание и обучение осуществляется при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, п.76 - вопросы профилактики инфекционных и паразитарных болезней должны быть включены в программы обучения и воспитания, квалификационные требования при проведении аттестации работников, п.3160 - гигиеническое воспитание и обучение осуществляется: при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, п.3260 - в целях предупреждения возникновения и распространения паразитарных болезней должны проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению производственного контроля, проведению медицинских осмотров, гигиеническому воспитанию и обучению населения, п.3390 - гигиеническое воспитание и обучение проводят при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, коммунальным и бытовым обслуживанием населения при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 2 года. Оно должно включать подробную информацию о контагиозных гельминтозах, противоэпидемических мероприятиях в очаге, мерах профилактики.

- Уровни искусственной освещенности в жилой комнате №63 ПНИ по адресу Республика Карелия, г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8 и в жилых комнатах №№4, 5, 9, 13, 15, 16, 18, 20 ПНИ по адресу Медвежьегорский район, пгт.Пиндуши, ул.Больничная, д. 11 не соответствуют гигиеническим нормативам, табл. 5.52. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений физических факторов № 736ф от 17.11.2023.), что является нарушением п. 9.20. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», в соответствии с которым уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.

- Обследование технического состояния системы вентиляции ПНИ по адресу Республика Карелия, г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8 (в прачечной стиральные машины, банное помещение) не проводится не реже 1 раза в 10 лет с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (акты обследования не представлены), что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.6 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического

состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- Не обеспечивается установленная нормативами кратность 2 раза в месяц плановых обследований на заселенность объекта членистоногими, ежемесячное обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность) – договор со специализированной организацией, акты выполненных работ не представлены, что является нарушением п.п.88, 98, 101, 108, 109, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в соответствии с которыми, юридические лица обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими (п.88), дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение): здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей (п.98), кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц (п.101), дератизация включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение (п.108), дератизация на объектах предусматривает обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния (п.109), на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки (п.110), профилактическую дезинсекцию и дератизацию осуществляет персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (п.130).

в ПНИ по адресу г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8:

- В некоторых жилых комнатах с умывальниками, в изоляторе централизованного горячего водоснабжения нет, нет водонагревающих устройств, что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, в соответствии с которым, при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, п.2.2 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

- Обследование технического состояния системы вентиляции (в прачечной стиральные машины, банное помещение) не проводится не реже 1 раза в 10 лет с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (акты обследования не представлены), что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, в соответствии с которым, при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, п.2.6 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания

(помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- Покрытия пола и стен, полов некоторых помещений ПНИ (Медвежьегорск) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, с нарушением целостности:

- дефекты и повреждения пола, что затрудняет уборку влажным способом, в помещениях корпуса №2 на 1 эт. в комнатах 5, 6, 9, ванной для ПСУ, на 2 эт. в комнатах 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, чистой бельевой, ванной для ПСУ, бытовой для персонала, на 3 эт. в комнатах 27, 29, на 4 эт. комнат 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, ванной, на 3 этаже в переходе в 1 корпус (блок А) в коридоре, комнатах 155, 156, туалетах мужских, в холле, на 2 этаже (блок А) в актовом зале, комнатах, коридоре, туалетах женских, душевой, на 1 этаже (блок А) в коридоре, комнатах, в корпусе №1 блок В коридор, изоляторах-обсерваторах, чистой бельевой, кабинет кастелянши, прачечной, бани, душевой на 1 рожок, 1 эт. блок Б коридора, комнат, 3 эт. блок В коридора, блок Б коридора,

- дефекты и повреждения стен, что затрудняет уборку влажным способом, в помещениях корпуса №2 на 1 эт. лестничной клетки, коридора, комнат 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, кафельной стены в бытовой комнате, холла, комнаты №3 изолятора, помещения дезинфектора, туалета для персонала, ванной для ПСУ, раздевалке для персонала, на 2 эт. коридора, холла, комнат 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, туалетов комнат 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, чистой бельевой, душевой для персонала, бытовой для персонала, на 3 эт. коридора, комнат 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, в туалетах комнат 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, бельевой, туалета для персонала, комнате персонала, на 4 эт. коридора, комнат 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, в туалетах комнат 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, душевой, туалета, ванной, бытовой, раздаточной, на 3 этаже в переходе в 1 корпус (блок А) в комнатах 155, туалетах мужских, душевой, на 2 этаже (блок А) в актовом зале, в холле, комнатах, коридоре, туалетах женских, душевой, на 1 этаже (блок А) коридора, на 1 этаже (блок А) в туалете мужском, душевой, в туалете женском, комнатах, медицинском кабинете, на 1 этаже в столовой в обеденном зале, в корпусе №1 блок В коридор, изоляторах-обсерваторах, кабинета кастелянши, прачечной, гладильной, бани, душевой на 1 рожок, 1 эт. блок Б коридора, комнат, туалетов, 2 эт. блок Б комнат 88, 90, 2 эт. блок В комнаты 116, туалетов, 3 эт. блок В коридора, туалета, блок Б медицинского кабинета, в некоторых комнатах, туалетах,

- нарушения целостности потолка, следы протечек, что затрудняет уборку влажным способом, в помещениях корпуса №2 на 1 эт. лестничной клетки, комнат 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, холла, туалетах комнат №1 и №2 изолятора, помещения дезинфектора, туалета для персонала, ванной для ПСУ, раздевалке для персонала, на 2 эт. в коридоре, в комнатах 14, 15, 16, 19, 21, 23, в туалетах комнат 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, чистой бельевой, туалета для персонала, ванная для ПСУ, бытовой для персонала, на 3 эт. комнат 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, в туалетах комнат 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, бельевой, туалета для персонала, на 4 эт. коридора, комнат 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, в туалетах комнат 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, чистая и грязная бельевые, душевой, ванной, бытовой, раздаточной, на 3 этаже в переходе в 1 корпус (блок А) в комнатах 155, туалетах мужских, душевой, на 2 этаже (блок А) в актовом зале, комнатах, коридоре, туалетах женских, душевой, на 1 этаже (блок А) в туалете мужском, душевой, в туалете женском, комнатах, медицинском кабинете, на 1 этаже в столовой в обеденном зале, в корпусе №1 блок В изоляторах-обсерваторах, кабинета кастелянши, прачечной, гладильной, бани, душевой на 1 рожок, 1 эт. блок Б коридора, комнат, туалетов, 2 эт. блок В комнаты 116, 3 эт. блок В туалета, блок Б медицинского кабинета, туалете,

что является нарушением п.1 ст.24 № 52-ФЗ, п.2.7 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и

дезинфицирующих средств, п.9.21.СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

- Нет влагозащитной арматуры на светильниках в ванной для ПСУ корпуса №2 эт.1, защитной арматуры на светильниках в комнате персонала на 3 эт. корпуса №2, в коридоре 2 этажа корпуса №2 перегоревшие лампы, что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.5, п.9.38 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которыми, в качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостинных, помещениях для занятий, обеденном зале-столовой и других помещениях применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой, для производственных помещений столовой, прачечной и душевых - с влагозащитной арматурой, в помещениях медицинского назначения - с закрытыми светильниками (п.9.5), замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно (п.9.38).

- В корпусе №2 жилые помещения организованы по типу жилых групп (организованы по коридорному типу – на этаже комнаты с туалетами, душевая, ванная, холлы, хозяйственные помещения, за исключением кухни, т.к. обедают в столовой, кто маломобилен – в комнатах).

Жилые помещения в корпусе №1 и в блоке А (переходе) не организованы по типу жилых ячеек или жилых групп (комнаты размещаются по коридорному типу, отсутствует туалет в каждой жилой комнате), что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.9 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, жилые помещения организаций, оказывающих социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются по типу жилых ячеек и (или) жилых групп. Жилые помещения по типу жилых ячеек организуются для группы численностью не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом. При организации по типу жилых групп, жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) должны быть связаны через коридор (коридоры). В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должен быть туалет для каждой жилой комнаты (спальни), а также для каждой жилой группы не менее чем по одному туалету отдельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками. В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть рекреационные зоны (гостинные) и кухни (или совмещенные кухни-гостинные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях). В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви.

- Спальные комнаты в корпусе №2 не организованы на 3 человека (в комнатах проживает по 5-8 человек), что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.10 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека.

- Не все жилые комнаты оборудованы столом, шкафом, стульями и тумбочками в достаточном количестве (в корпусе №2 шкафов нет в комнатах, стульев, тумбочек в комнатах меньше количества проживающих, в некоторых комнатах нет тумбочек, стульев), что является нарушением п.9.23 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви, количество тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих.

- Нет сидюпок на унитазах в ком.10 1 эт. корпуса №2, на 1 этаже (блок А) в мужском туалете, 2 этаже (блок А) в женских туалетах, на 3 этаже (блок А) в туалете мужском, туалете мужском 1 этажа и 2 этажа блок Б, 3 эт. блок Б и В туалетов корпуса №1, что является нарушением п.9.25, п.9.26 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которыми, в зоне унитазов унитазы оборудуются сиденьем (п.9.25), кабины оснащают сиденьями на унитазы (п.9.26).

- Имеются помещения (жилые комнаты), не оборудованные москитными сетками, что является нарушением п.9.42 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, в помещениях

столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения.

В ПНИ по адресу Республика Карелия, Медвежьегорский район, пгт.Пиндуши, ул.Больничная, д.11:

- В жилых комнатах с умывальниками, в туалете на 1 эт., умывальник для мытья рук ПСУ в столовой, умывальник в изоляторе с кабинетом фельдшера на 1 эт., в изоляторе 2 эт. основного здания, в санитарной комнате и туалете 2 эт. основного здания централизованного горячего водоснабжения нет, нет водонагревающих устройств, что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.2 СП 2.1.3678-20.

- Помещение пищеблока, в котором установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги (моечные ванны) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.6 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

- Покрытия пола и стен, полов некоторых помещений ПНИ (Пиндуши) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, с нарушением целостности:

- дефекты и повреждения пола, что затрудняет уборку влажным способом, в помещениях коридоров, аптеки, комнат 3-6, 9, 10, 13-20, 22-26 изоляторов.1 и 2 эт., холла 2 эт., лестничной клетки, комнаты питания изолятора 2 эт.,

- дефекты и повреждения стен, что затрудняет уборку влажным способом, в помещениях медицинского кабинета и комнаты персонала, коридоров, аптеки, комнат 3-6, 9, 10, 13-20, 22-26, пищеблока, изолятора 1-2 эт., холла 3 эт., комнаты питания изолятора 2 эт., дефекты поверхностей дверей изолятора 1 эт. с кабинетом фельдшера, комнат 3, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22-26, комнаты питания изолятора 2 эт., поверхности подоконников изолятора 2 эт.,

- нарушения целостности потолка, следы протечек, что затрудняет уборку влажным способом, в помещениях медицинского кабинета и комнаты персонала, коридоров, аптеки, комнат 3-6, 9, 10, 13-20, 22-26 пищеблока, изоляторов 1 и 2 эт., лестничной клетки, холла 3 эт.,

что является нарушением что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20.

- Жилые помещения в здании ПНИ в пгт.Пиндуши не организованы по типу жилых ячеек и (или) жилых групп (организованы по коридорному типу – на этаже комнаты без туалета, общий туалет, душевая, холл, хозяйственные помещения), что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.9 СП 2.1.3678-20.

- Не все спальные комнаты в организации, оказывающей услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы на 3 человека (в комнатах 3-6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 эт.1, 15 эт.1 проживает по 4-6 человек), что является нарушением п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.10 СП 2.1.3678-20.

- Имеются помещения (жилые комнаты), не оборудованные москитными сетками, что является нарушением п.9.42 СП 2.1.3678-20.

- Не все жилые комнаты оборудованы шкафом для хранения домашней одежды, белья, обуви, стульями и тумбочками в соответствии с количеством проживающих в комнате, что является нарушением п.9.23 СП 2.1.3678-20.

- Используется мягкая мебель без чехлов, мебель (кровать в изоляторе на 1 эт. ржавая поверхность, тумбочки в комнатах, мебель в комнате питания изолятора 2 эт.) с дефектами поверхностей, что является нарушением п.9.24 СП 2.1.3678-20, в соответствии с которым, в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат», ИНН 1013100124, ОГРН 1021001009810, местонахождение: 186350, Республика Карелия, г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8 по адресу фактического осуществления деятельности: 186350, Республика Карелия, г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8, 186323, Республика Карелия, Медвежьегорский район, пгт.Пиндуши, ул.Больничная, д.11

предписываю в срок до 01.10.2024.:

№п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований
1	В соответствии с п.9.42 СП 2.1.3678-20 оснастить помещения (жилые комнаты) москитными сетками на окна.
2	<p>В соответствии с п.1 ст.29, п.п.1-4, 7-9 ст.34 N 52-ФЗ, п.4 ст.8 N 77-ФЗ, п.п.5, 58, 61, 799; 801, 808, 810, 815, 3260, 3263, 3271, 3273 СанПиН 3.3686-21 в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работникам отдельных профессий, пройти в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н требуемые предварительные (при поступлении на работу), периодические медицинские осмотры (обследования), о результатах которых иметь отметки в личной медицинской книжке, обеспечить контроль за допуском к работе лиц, прошедших медицинский осмотр, следующих сотрудников а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - флюорография: Похилько Н.А. младшая медсестра по уходу за больными, Турачкина Е.А. буфетчица, - мазки на гонорею: Бровин Д.А. , младший медбрат по уходу за больными, Войнович Н.А. мл.м/с по у/б, Гужиева Е.М. инструктор по труду, Диева С.В. буфетчица, Егармина Н.Л. санитарка-ваннищица, Зенин А.Г. электромонтер Лапкина Л.К. швея, Летунович Н.И. м/с палатн., Орлова В.В. ст.м/с, Потапова А.А. уборщица сл.пом., Савосина Е.В. зав.хоз-вом, Ярвеняя Т.М. уборщица сл.пом., Данилюк Л.А. уборщик территории, Ширкаева Е.К. зав.мат.складом, Полянских Е.Н. м/с палатн., Лушина С.А. м/с палатн., Тайбакова Т.В. мл.м/с по у/б, Романовская Т.В. санитарка-ваннищица, Анисимова Г.А. мл.м/с по у/б, Еремеева С.А. мл.м/с по у/б, Дудар А.Р. мл.м/с по у/б, Ремезова Т.А. м/с палатн., Евсеева Л.С. мл.м/с по у/б, Зверева А.Г. м/с палатная, Красова Я.Ю. секретарь руководителя, Курило О.Д. мл.м/с по у/б, - исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф: Бровин Д.А. младший медбрат по уходу за больными, Лапкина Л.К. швея, Летунович Н.И. м/с палатн., Потапова А.А. уборщица сл.пом., Ярвеняя Т.М. уборщица сл.пом., Кузнецова Т.Ю. парикмахер, Ширкаева Е.К. зав.мат.складом, Полянских Е.Н. м/с палатн., Тайбакова Т.В. мл.м/с по у/б, Анисимова Г.А. мл.м/с по у/б, Сушевич Е.Е. мл.м/с по у/б, Зверева А.Г. м/с палатная, Курило О.Д. мл.м/с по у/б, - исследования на носительство стафилококка у Титовой И.С., буфетчицы, - с кратностью 1 раз в год исследование на гельминтозы у Гунько Е.Н. буфетчицы, - внести данные о прохождении периодического медицинского осмотра, наряду с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки сотрудников: Кудряшов В.В., Крисенкова Н.И., Паршуков В.А.
3	В соответствии с ст.35 N 52-ФЗ, п.2 ст.5 N 157-ФЗ, п.п.5, 62, 64, 761, 2965, 2769, 4154, 4155, 4208 СанПиН 3.3686-21 обеспечить следующим работникам ПНИ проведение профилактических прививок, и наличие об этом отметки в личной медицинской книжке:

- против дифтерии и столбняка: Акимова С.В. мл.м/с по у/б, Бровин Д.А. мл.м/с по у/б, Бровина А.Н. психолог, Вартанова Л.И. кладовщик, Владычанская Л.А. соц.работник, Войнович Н.А. мл.м/с по у/б, Вороница О.В. мл.м/с по у/б, Гаркушина Е.С. мл.м/с по у/б, Гашкова И.В., мл.м/с по у/б, Гончар С.Ю. дворник, Гужиева Е.М. инструктор по труду, Диева С.В. буфетчица, Дмитриева Л.В. мл.м/с по у/б, Дьякова Л.Г. буфетчица, Еремкина Н.А. медсестра, Залужная Н.А. мл.м/с по у/б, Закаблучная Е.Л. инструктор по труду, Зенин А.Г. электромонтер, Иевлева Ю.А. мл.м/с по у/б, Исакова И.В. кастелянша, Карабач Л.И. уборщик, Кобыщенко А.В. мл.м/с по у/б, Колесникова Е.Л. мл.м/с по у/б, Комолов А.А. вахтер, Кочетов Г.И. плотник, Кудряшов В.В. водитель, Кудряшова А.В. соц.работник, Кныр О.В. мл.м/с по у/б, Лапкина Л.К. швея, Ларионова Е.Н. буфетчица, Летунович Н.И. м/с палатн., Личман Я.В. мл.м/с по у/б, Лошкина И.В. мл.м/с по у/б, Мартинович С.А. секретарь, Мухина О.Н. уборщица, Олейников А.А. мл.м/б по у/б, Орлова В.В. ст.м/с, Пакуть Е.А. мл.м/с по у/б, Потапова А.А. уборщица сл.пом, Похилько Н.А. мл.м/с по у/б, Рахымжанов В.А. вахтер, Рожков А.М. пособ.рабочий, Румянцева И.И. уборщица, Савосина Е.В. зав.хоз-вом, Сермяжко Е.В. мл.м/с по у/б, Скакунов А.В. сантехник, Соболева Н.А. мл.м/с по у/б, Стирнене С.Н. уборщица, Титова С.В. инструктор физк., Федотова В.М. м/с палатн., Фурмузаки А.А. мл.м/с по у/б,

Фурмузаки Ю.В. вахтер, Шафран С.В. водитель, Ярвенпя Т.М. уборщица сл.пом., Пилюшенко А.А. зам.директора, Тюттиева Л.А. специалист по кадрам, Фирстов В.А. юрисконсульт, Ганина Н.С. оператор стир.маш., Ерофеева Ю.В. оператор стир.машин, Ефимова Н.Н. дезинфектор, Зверева И.А. парикмахер, Меньшикова Д.В. оператор стир.машин, Мызина Г.И. оператор стир.машин, Павлова М.Н. оператор стир.машин, Виноградова Л.В. инстр. по труду, Плевашок М.С. спец. по соц.работе, Иванова И.Е. культ.организатор, Олейникова Е.В. м/с палатн., Олехнович Н.В. м/с палатн., Ефутин С.А. уборщик территор., Баран О.В. мл.м/с по у/б, Кузнец Л.А. мл.м/с по у/б, Лапанович Л.И. мл.м/с по у/б, Соломахина Р.В. мл.м/с по у/б, Астахова А.Н. мл.м/с по у/б, Наумова А.А. мл.м/с по у/б, Мастерчук И.В. буфетчица, Косачева Н.Г. буфетчица, Тананасва Е.Ф. мл.м/с по у/б, Степанов Ф.Н. мл.м/с по у/б, Сафронов А.В. мл.м/с по у/б, Михайлюк О.В. буфетчица, Ремезова Т.А. м/с палатн., Рудоль Т.Н. спец.по закупкам, Шалойникова О. А. инструктор по адаптивной физкультуре, Довбня В.В. м/с палатная, Зайцева И.Т. мл.м/с по у/б, Зверева А.Г. м/с палатная, Курило О.Д. мл.м/с по у/б;

- вакцинация против кори (до 55 лет): Владычанская Л.А. соц.работник, Герасименко С.М. парикмахер, Гужиева Е.М. инструктор по труду, Егармина Н.Л. санитарка-ваннщица, Зенин А.Г. электромонтер, Колесникова Е.Л. мл.м/с по у/б, Лошкина И.В. мл.м/с по у/б, Рожков А.М. пособ.рабочий, Сермяжко Е.В. мл.м/с по у/б, Пилюшенко А.А. зам.директора, Тюттиева Л.А. специалист по кадрам, Фирстов В.А. юрисконсульт, Дворцова В.В. оператор стир.машин, Пилипчик С.В. подсоб.рабочий, Суворова Н.Ф. кастелянша, Зорина И.А. спец. по соц.работе, Плевашок М.С. спец. по соц.работе, Иванова И.Е. культ.организатор, Артемьева Ю.А. фельдшер, Николаева Е.С. м/с палатн., Полянских Е.Н. м/с палатн., Олейникова Е.В. м/с палатн., Ефутин С.А. уборщик территор., Баран О.В. мл.м/с по у/б, Лапанович Л.И. мл.м/с по у/б, Соломахина Р.В. мл.м/с по у/б, Задорожная А.В. мл.м/с по у/б, Наумова А.А. мл.м/с по у/б, Новик Т.Н. мл.м/с по у/б, Богданова Е.В. санитарка-ваннщица, Косачева Н.Г. буфетчица, Амелина С.В. мл.м/с по у/б, Гунько Е.Н. буфетчица, Иванова Е.Н. буфетчица, Велишаева А.С. мл.м/с по у/б, Мадаминова И.А. санитарка-ваннщица, Дуб Н.В. мл.м/с по у/б, Михно Л.Г. мл.м/с по у/б, Аладышев Н.П. мл.м/с по у/б, Котвицкий С.И. мл.м/с по у/б, Михайлюк О.В. буфетчица, Рудоль Т.Н. спец.по закупкам, Сидорова Е.Н. буфетчица, Теплова М.Ю. инструктор по труду, Фишнева Т.А. делопроизводитель, Шалойникова О. А. инструктор по адаптивной физкультуре, Фомина Н.В. парикмахер, Довбня В.В. м/с палатная, Зайцева И.Т. мл.м/с по у/б, Ильичева В. Е. санитарка-ваннщица, Каушинис В.Ю. мл.м/с по у/б, Красова Я.Ю. секретарь руководителя;

	<p>- вакцинация против вирусного гепатита В (до 55 лет): Авдушина А.Г. мл.м/с по у/б, Акимова С.В. мл.м/с по у/б, Бреднева С.С. ваннщица, Бровина А.Н. психолог, Владычанская Л.А. соц.работник, Войнович Н.А. мл.м/с по у/б, Галунова Л.А. уборщица, Гаркушина Е.С. мл.м/с по у/б, Гашкова И.В., мл.м/с по у/б, Герасименко С.М. парикмахер, Гончар С.Ю. дворник, Гужиева Е.М. инструктор по труду, Диева С.В. буфетчица, Дьякова Л.Г. буфетчица, Егармина Н.Л. санитарка-ваннщица, Еремкина Н.А. медсестра, Ермолович Е.Г. медсестра, Залужная Н.А. мл.м/с по у/б, Зенин А.Г. электромонтер, Кобыщенко А.В. мл.м/с по у/б, Комолов А.А. вахтер, Крисенкова Н.И. мл.м/с по у/б, Кудряшова А.В. соц.работник, Кныр О.В. мл.м/с по у/б, Ларионова Е.Н. буфетчица, Личман Я.В. мл.м/с по у/б, Лошкина И.В. мл.м/с по у/б, Малиновская Т.В. директор филиала, Мартинович С.А. секретарь, Михеев А.А. вахтер, Мухина О.Н. уборщица, Пакуть Е.А. мл.м/с по у/б, Похилько Н.А. мл.м/с по у/б, Рахымжанов В.А. вахтер, Рожков А.М. пособ.рабочий, Сермяжко Е.В. мл.м/с по у/б, Соболева Н.А. мл.м/с по у/б, Стирнене С.Н. уборщица, Титова С.В. инструктор физк., Фурмузаки А.А. мл.м/с по у/б, Фурмузаки Ю.В. вахтер, Хаткевич Н.В. уборщица, Шафран С.В. водитель, Пилюшенко А.А. зам.директора, Тюттнева Л.А. специалист по кадрам, Фирстов В.А. юрисконсульт, Павлова М.Н. оператор стир.машин, Плеванок М.С. спец. по соц.работе, Иванова И.Е. культурорганизатор.</p>
	<p>Ефутин С.А. уборщик территор., Лапанович Л.И. мл.м/с по у/б, Соломахина Р.В. мл.м/с по у/б, Задорожная А.В. мл.м/с по у/б, Наумова А.А. мл.м/с по у/б, Мадаминова И.А. санитарка-ваннщица, Котвицкий С.И. мл.м/с по у/б, Михайлок О.В. буфетчица, Рудоль Т.Н. спец.по закупкам, Фомина Н. В. парикмахер, Гундоева С. Б. санитарка-ваннщица, Зайцева И.Т. мл.м/с по у/б, Каушиние В.Ю. мл.м/с по у/б, Красова Я.Ю. секретарь руководителя;</p> <p>- вакцинация против краснухи (женщины до 25 лет (включительно): Наумова А.А. мл.м/с по у/б.</p>
4	<p>В соответствии с п.2 ст.36 N 52-ФЗ, п.п.5, 75, 76, 3160, 3260, 3390 СанПиН 3.3686-21 обеспечить для работников ПНИ (требуемая кратность 1 раз в 2 года) прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (ГПиА) с отметкой о её прохождении в личной медицинской книжке: Бреднева С.С. ваннщица, Егармина Н.Л. санитарка-ваннщица, Богданова Е.В. санитарка-ваннщица, Косачева Н.Г. буфетчица, Ерукова И.С. санитарка-ваннщица, Романовская Т.В. санитарка-ваннщица, Мадаминова И.А. санитарка-ваннщица, Соболева В.В. санитарка-ваннщица, Гундоева С. Б. санитарка-ваннщица.</p>
5	<p>В соответствии с п. 9.20 СП 2.1.3678-20, табл. 5.52. СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в жилой комнате №63 ПНИ по адресу Республика Карелия, г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8 и в жилых комнатах №№4, 5, 9, 13, 15, 16, 18, 20 ПНИ по адресу Медвежьегорский район, пгт.Пиндуши, ул.Больничная, д. 11, гигиеническим нормативам..</p>
6	<p>В соответствии с п.п.88, 98, 101, 108, 109, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 обеспечить в ПНИ установленную нормативами кратность 2 раза в месяц плановых обследований на заселенность объекта членистоногими, ежемесячное обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность).</p>
<p>В ПНИ по адресу г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8</p>	
7	<p>В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.2 СП 2.1.3678-20 в жилых комнатах с умывальниками, в изоляторе, где нет централизованного горячего водоснабжения оборудовать водонагревающие устройства.</p>
8	<p>В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 Обеспечить покрытие пола без дефектов и повреждений, нарушений целостности:</p> <p>- в помещениях корпуса №2 на 1 эт. в комнатах 5, 6, 9, ванной для ПСУ, на 2 эт. в комнатах 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, чистой бельевой, ванной для ПСУ, бытовой для персонала, на 3 эт. в комнатах 27, 29, на 4 эт. комнат 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48.</p>

	<p>ванной,</p> <ul style="list-style-type: none"> - в помещениях перехода (блок А) на 3 этаже в коридоре, комнатах 155, 156, туалетах мужских, в холле, на 2 этаже (блок А) в актовом зале, комнатах, коридоре, туалетах женских, душевой, на 1 этаже (блок А) в коридоре, комнатах, - в помещениях корпуса №1 блоке В коридоре, изоляторах-обсерваторах, чистой бельевой, кабинет кастелянши, прачечной, бани, душевой на 1 рожок, 1 эт. блок В коридора, комнат, 3 эт. блок В коридора, блок Б коридора; <p>Обеспечить покрытие стен без дефектов и повреждений, нарушений целостности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в помещениях корпуса №2 на 1 эт. лестничной клетки, коридора, комнат 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, кафельной стены в бытовой комнате, холла, комнаты №3 изолятора, помещения дезинфектора, туалета для персонала, ванной для ПСУ, раздевалке для персонала, на 2 эт. коридора, холла, комнат 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, туалетов комнат 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, чистой бельевой, душевой для персонала, бытовой для персонала, на 3 эт. коридора, комнат 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, в туалетах комнат 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, бельевой, туалета для персонала, комнате персонала, на 4 эт. коридора, комнат 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, в туалетах комнат 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, душевой, туалета, ванной, бытовой, раздаточной.
	<ul style="list-style-type: none"> - в помещениях перехода (блок А) на 3 этаже в комнатах 155, туалетах мужских, душевой, на 2 этаже (блок А) в актовом зале, в холле, комнатах, коридоре, туалетах женских, душевой, на 1 этаже (блок А) коридора, на 1 этаже (блок А) в туалете мужском, душевой, в туалете женском, комнатах, медицинском кабинете, на 1 этаже в столовой в обеденном зале, - в помещениях корпуса №1 блока В коридора, изоляторов-обсерваторов, кабинета кастелянши, прачечной, гладильной, бани, душевой на 1 рожок, 1 эт. блок В коридора, комнат, туалетов, 2 эт. блок В комнат 88, 90, 2 эт. блок В комнаты 116, туалетов, 3 эт. блок В коридора, туалета, блок В медицинского кабинета, в некоторых комнатах, туалетах; <p>Обеспечить покрытие потолка без дефектов и повреждений, нарушений целостности, следов протечек:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в помещениях корпуса №2 на 1 эт. лестничной клетки, комнат 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, холла, туалетах комнат №1 и №2 изолятора, помещения дезинфектора, туалета для персонала, ванной для ПСУ, раздевалке для персонала, на 2 эт. в коридоре, в комнатах 14, 15, 16, 19, 21, 23, в туалетах комнат 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, чистой бельевой, туалета для персонала, ванная для ПСУ, бытовой для персонала, на 3 эт. комнат 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, в туалетах комнат 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, бельевой, туалета для персонала, на 4 эт. коридора, комнат 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, в туалетах комнат 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, чистая и грязная бельевые, душевой, ванной, бытовой, раздаточной, - в помещениях перехода (блок А) на 3 этаже в комнатах 155, туалетах мужских, душевой, на 2 этаже (блок А) в актовом зале, комнатах, коридоре, туалетах женских, душевой, на 1 этаже (блок А) в туалете мужском, душевой, в туалете женском, комнатах, медицинском кабинете, на 1 этаже в столовой в обеденном зале, - в помещениях корпуса №1 блока В изоляторов-обсерваторов, кабинета кастелянши, прачечной, гладильной, бани, душевой на 1 рожок, 1 эт. блок В коридора, комнат, туалетов, 2 эт. блок В комнаты 116, 3 эт. блок В туалета, блок В медицинского кабинета, туалете,
9	<p>В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.5, п.9.38 СП 2.1.3678-20 обеспечить влагозащитную арматуру на светильниках в ванной для ПСУ корпуса №2 эт.1, защитную арматуру на светильниках в комнате персонала на 3 эт. корпуса №2, заменить в коридоре 2 этажа корпуса №2 перегоревшие лампы.</p>
10	<p>В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.9 СП 2.1.3678-20 организовать жилые помещения в корпусе №1 и в блоке А (переходе) по типу жилых ячеек и (или) жилых групп.</p>

11	В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.10 СП 2.1.3678-20 организовать спальные комнаты в корпусе №2 на 3 человека.
12	В соответствии с п.9.23 СП 2.1.3678-20 оборудовать жилые комнаты столом, шкафом, стульями и тумбочками не меньше количества проживающих в комнате.
13	В соответствии с п.9.25, п.9.26 СП 2.1.3678-20 оснастить сидушками унитазы в ком.10 1 эт. корпуса №2, на 1 этаже (блок А) в мужском туалете, 2 этаже (блок А) в женских туалетах, на 3 этаже (блок А) в туалете мужском, туалете мужском 1 этажа и 2 этажа блок Б, 3 эт. блок Б и В туалетов корпуса №1.
14	В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.6 СП 2.1.3678-20 провести обследование технического состояния системы вентиляции ПНИ по адресу Республика Карелия, г.Медвежьегорск, ул.Мурманская, д.8 в прачечной (стиральные машины), банном помещении.
В ПНИ по адресу Республика Карелия, Медвежьегорский район, пгт.Пиндуши, ул.Больничная, д.11	
15	В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.2 СП 2.1.3678-20 горячее водоснабжение (централизованное или водонагревающими устройствами) в жилых комнатах с умывальниками, в туалете на 1 эт., умывальник для мытья рук ПСУ в столовой, умывальник в изоляторе с кабинетом фельдшера на 1 эт., в изоляторе 2 эт. основного здания, в санитарной комнате и туалете 2 эт. основного здания.
16	В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.2.6 СП 2.1.3678-20, оборудовать в помещении пищеблока над оборудованием, являющимся источником выделения избытков влаги (моечные ванны), местную систему вытяжной вентиляции.
17	В соответствии с п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 Покрытия пола и стен, полов некоторых помещений ПНИ (Пиндуши) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, с нарушением целостности: - Обеспечить покрытие пола без дефектов и повреждений, нарушений целостности, в помещениях коридоров, аптеки, комнат 3-6, 9, 10, 13-20, 22-26 изоляторов 1 и 2 эт., холла 2 эт., лестничной клетки, комнаты питания изолятора 2 эт., - Обеспечить покрытие стен без дефектов и повреждений, нарушений целостности в помещениях медицинского кабинета и комнаты персонала, коридоров, аптеки, комнат 3-6, 9, 10, 13-20, 22-26, пищеблока, изолятора 1-2 эт., холла 3 эт., комнаты питания изолятора 2 эт., дефекты поверхностей дверей изолятора 1 эт. с кабинетом фельдшера, комнат 3, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22-26, комнаты питания изолятора 2 эт., поверхности подоконников изолятора 2 эт., - Обеспечить покрытие потолка без дефектов и повреждений, нарушений целостности, следов протечек в помещениях медицинского кабинета и комнаты персонала, коридоров, аптеки, комнат 3-6, 9, 10, 13-20, 22-26 пищеблока, изоляторов 1 и 2 эт., лестничной клетки, холла 3 эт.
18	В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.9 СП 2.1.3678-20 организовать жилые помещения в здании ПНИ в пгт.Пиндуши по типу жилых ячеек и (или) жилых групп.
19	В соответствии с п.1 ст.24 N 52-ФЗ, п.9.10 СП 2.1.3678-20 организовать спальные комнаты №№ 3-6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 эт.1, 15 эт.1 на 3 человека.
20	В соответствии с п.9.23 СП 2.1.3678-20 оборудовать жилые комнаты шкафом для хранения домашней одежды, белья и обуви, стульями и тумбочками не менее количества проживающих в комнате.
21	В соответствии с п.9.24 СП 2.1.3678-20 - используемую мягкую мебель оснастить съемными чехлами (не менее 2 комплектов, со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц), - обеспечить мебель (кровать в изоляторе на 1 эт., тумбочки в комнатах, мебель в комнате питания изолятора 2 эт.) без дефектов поверхностей, которые не обеспечивают возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Информацию о выполнении настоящего предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания необходимо представить по адресу: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.6, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, тел./факс (881451) 7-66-38, E-mail: kondrpn@yandex.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 03.10.2024.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в
Кондопожском, Медвежьегорском и
Пудожском районах



Хяникяйнен В.В.

должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор

подпись

фамилия, имя, отчество

Настоящее предписание получил:

« 29 » декабря 2023 г.

директор Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат»

Плехов Д.Н.

